

Liste recommandée des variétés de blé d'automne pour la récolte 2016

Classe	TOP										I						II				III	Fourrager				Biscuit			
Variété	MOLINERA [£]	RUNAL	LORENZO	SIALA	TITLIS	CH CLARO	CH NARA	CH CAMEDO	ARNOLD [£]	ARINA	ZINAL	FOREL	SIMANO [£]	CH COMBIN [£]	CHAUMONT [£]	SURETTA	HANSWIN	RAINER	LUDWIG	LEVIS	MAGNO	IMPRESSION	BOCKRIS	MULAN	PAPAGENO	SAILOR	MANHATTAN	CAMBRENA	
Année d'inscription	2013	1995	2013	2006	1996	2009	2010	2011	2015 (prov.)	1981	2003	2008	2012	2010	2014	2011	2015 (prov.)	2011	2004	1997	2014 (prov.)	2009 (dernière année)	2011	2007	2012	2015 (prov.)	2005 (dernière année)	2011	
Rendement (Extenso) ¹	-(-)	-(-)	-	Ø	-	+	Ø	Ø	+(+)	-	Ø	Ø	+(+)	+(+)	+(+)	+	++	++(+)	++	+	++(+)	++	++++	++++	++++	++++	++	++	
Rendement (PER) ²	--	--	-(-)	Ø	--	+	-	Ø	Ø	-	Ø	+	+	+(+)	+(+)	Ø	+	++	++	+(+)	++(+)	++(+)	++++	+++	++++	++++	++(+)	+++	
Précocité à l'épiaison ¹	p	mt	mt	p	t	mp	mp	mt	tp	t	p	mp	tp	p	tp	p	mp	mt	mt	mt	tp	t	t	mp	t	t	t	mt	
Hauteur des plantes ¹	c	m	mc	tc	ml	mc	tc	c	tl	tl	mc	m	c	tc	ml	tc	ml	m	tl	tc	c	m	ml	m	m	ml	mc	mc	
Résistance	Verse ¹	+++	++	+++	+++	++	+++	++	Ø	Ø	++	+++	++	+++	++	+++	++	+	+	+++	+++	Ø	++	++	++	++(+)	++	++	
	Oïdium ¹	+	+(+)	Ø	+(+)	Ø	+	+	++	+(+)	Ø	-	+	+(+)	-	++	+	-	++	Ø	Ø	+	+	+	Ø	+++	++(+)	+	+
	Rouille jaune ¹	Ø	Ø	Ø	+(+)	++	Ø	++(+)	+(+)	++	-	Ø	Ø	+	+(+)	++(+)	++	Ø	+	Ø	Ø	Ø	+	-	+	--	+	+	++
	Rouille brune ¹	--	-	Ø	-	Ø	-	+	Ø	Ø	--(-)	-	--	Ø	Ø	+	--	-	-	-	-	-	--	-	-	--(-)	Ø	+	+
	Septoria nodorum feuilles ^{1,3}	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	-	+	+	Ø	-	Ø	Ø	Ø	+	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	--	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	+
	Septoria nodorum épi ^{1,3}	Ø	Ø	Ø	-	Ø	-	Ø	+	-	+	Ø	+	-	-	-	-	-	-	++	-	+	Ø	Ø	+	++	++	++	-
	Septoria tritici feuilles ^{1,3}	-	-	Ø	Ø	+	Ø	Ø	+	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	++	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	Fusariose épi ^{1,3}	+	-	Ø	Ø	+	Ø	Ø	-	Ø	++	-	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	+	Ø	Ø	+	-	Ø	Ø	-	Ø	Ø
Germination sur pied ¹	Ø	+	+(+)	Ø	+	Ø	+	++	Ø	Ø	+(+)	++	+(+)	+	Ø	+	+	Ø	+	+	+	+	Ø	--	+(+)	Ø	+	+	
Teneur en protéines ¹	+++	+++	+++	++	++(+)	++	++(+)	++	+++	++(+)	+(+)	+	+(+)	+	+	++(+)	+(+)	-	-	Ø	Ø	-	--	--	--	Ø	Ø	Qualité biscuitière	
Zélény ¹	+++	+(+)	+++	++	++	Ø	++(+)	+	+++	Ø	+	+(+)	+	++	+	+(+)	+(+)	+	Ø	+(+)	--	Ø	Qualité fourragère				Ø	Qualité biscuitière	
Poids à l'hectolitre ¹	+	++	+(+)	++	+(+)	+	+++	Ø	+++	+++	++(+)	+++	++	Ø	+(+)	+(+)	+++	+	Ø	+(+)	-	Ø	-	-(-)	+(+)	++	--	Ø	
Poids de mille grains ¹	moyen	moyen	moyen	grand	grand	moyen	petit	moyen	moyen	moyen	moyen	petit	moyen	très grand	moyen	petit	moyen	moyen	grand	moyen	moyen	moyen	grand	moyen	moyen	grand	moyen	petit	



Liste recommandée des variétés de blé d'automne pour la récolte 2016

- 1, 2 Cette description variétale a été établie sur la base des résultats moyens de deux (trois) ans obtenus dans le réseau d'essais d'Agroscope et DSP(1), complétés par ceux du réseau d'essais culturaux swiss granum pour le rendement en mode PER(2) et quelques autres appréciations. Ces informations peuvent toutefois varier en fonction du lieu et des conditions climatiques de l'année. L'appréciation du rendement s'entend entre variétés au sein d'un même type de production (lecture horizontale!). La description ci-dessus ne permet donc pas une comparaison entre types de production (ext. ou conv.)
- 3 Echelle d'appréciation à cinq niveaux (++, +, ∅, - et --).
- £ Variété à épis barbus.

Toutes les variétés qui sont actuellement inscrites ou l'ont été dans le passé sur la liste recommandée de swiss granum peuvent être commercialisées sous SUISSE GARANTIE. Sont également autorisées les variétés en cours d'inscription selon la liste définie annuellement par swiss granum.

Légende:

++++ = excellent (uniquement pour le rendement)
+++ = très bon
++ = bon
+ = moyen à bon
∅ = moyen
- = moyen à faible
-- = faible
--- = très faible

Précocité:

tp = très précoce; p = précoce; mp = mi-précoce; mt = mi-tardive; t = tardive

Hauteur des plantes

tc = très courte; c = courte; mc = moyenne à courte; m = moyenne;
ml = moyenne à longue; l = longue; tl = très longue