

Liste der empfohlenen Winterrapsorten für die Ernte 2013

Sortentyp		Klassische Sorten								HOLL-Sorte ³	
		Linien Sorten		Hybridsorten mit restaurierter Fertilität (H.r.)							H.r.
Sorten ¹		ADRIANA	SAMMY	VISBY	COMPASS	PR45D03	HYBRIROCK	AVATAR	NK PETROL	SENSATION	V2800L
Aufnahmejahr		2010	2012 (prov.)	2008	2010	2011	2012 (prov.)	2012 (prov.)	2012 (prov.)	2012 (prov.)	2011
Blühbeginn		mf	fr	mf	mf	mf	mf	fr	mf	mf	mf
Frühreife bei Ernte		mf	mf	mf	mf	mf	mf	mf	mf	mf	mf
Körnerertrag		++	++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	++
Ölgehalt		+++	+	+	+++	++	+	+++	+	++	+
Standfestigkeit		++	++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	++
Resistenz gegenüber ²	Wurzelhals- und Stängelfäule (<i>Phoma lingam</i>)	+++	+++	+	++	+	++	++	+	+++	++
	Rapskrebs/Weisstängeligkeit (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	++	++	++	++	+					++

Beurteilungen gemäss den Angaben der Forschungsanstalten Agroscope Changins-Wädenswil ACW und Reckenholz-Tänikon ART

Züchter: Dekalb (F) für DK Cosmos und V1410L; NPZ (D) für Mendel, Visby und Avatar; Serasem (F) für Sensation; DSV (D) für Compass, V1400L und V2800L; KWS (D) für Robust und Hybrirock; Limagrain/Nickerson (F) für Adriana; Pioneer (A) für PR45D03; Saatbau Linz (A) für Sammy; Syngenta (CH) für NK Petrol.

Legende:

+++ = sehr gut
++ = gut
+ = mittel bis gut
Ø = mittel
- = mittel bis schwach
-- = schwach
--- = sehr schwach
leere Zeilen = keine Information

Einstufung Blühbeginn und Frühreife bei Ernte:

sf = sehr früh,
fr = früh,
mf = mittelfrüh,
ms = mittelspät,
sp = spät

Andere, nicht in der Tabelle aufgeführte Sorten:

Die Sorte **Mendel** (Hybridsorte mit restaurierter Fertilität) ist resistent gegenüber bestimmten Pathotypen der Kohlhernie (*Plasmodiophora brassicae*). Sie kann kommerzialisiert werden. Sie ist exklusiv für den Anbau auf mit Kohlhernie infizierten Parzellen zugelassen.

Die Sorten **Robust**, **DK Cosmos**, **V1400L** und **V1410L** stehen nicht mehr auf der Liste der empfohlenen Sorten. Sie können jedoch weiter vermarktet werden bis die Saatgutvorräte aufgebraucht sind.

- Alle Sorten des Typs 00 (frei von Erucasäure, arm an Glucosinolaten)
- Angaben basieren auf schweizerischen Sortenversuchen, zusätzliche Hinweise aus ausländischer Literatur und von Züchtern.
- Ölsäurereicher und linolensäurearmer Sortentyp, nur für den Vertragsanbau vorgesehen. Um die Qualität der HOLL-Sorten von der Saat bis zur Abgabe in der Sammelstelle aufrechtzuerhalten, ist unter anderem ein Isolationsabstand von mindestens 50 m zu klassischen Sorten einzuhalten. Zwischen den Rapskulturen ist eine dreijährige Anbaupause auf der Parzelle nötig. Die Parzellen müssen möglichst frei von Durchwuchspflanzen von klassischen Sorten sein.