

## Liste der empfohlenen Sojasorten für die Ernte 2012

Reifegruppe	Früh 000		Mittelfrüh 000/00	Mittelspät 00			
	MERLIN	GALLEC	AVELINE	OPALINE	AMPHOR	PROTÉIX	LONDON
Aufnahmejahr	2007	2000	2005	2009	2001	2009	2007
Differenz in Wachstumstagen	-8	-7	-3	1	2	3	4
Relativer Ertrag (innerhalb der Reifegruppe)	++	++	+	+++	++	++	++
Kältetoleranz während der Blüte	+	+	-	+	∅	∅	-
Standfestigkeit	+	+	+	+	++	+	++
Proteingehalt	+	+	++	-	++	++(+)	-
Ölgehalt	+	∅	-	+	-	-	+
Tausendkorngewicht	tief	mittel	mittel	mittel	mittel	tief	tief
Nabelfarbe	braun	farblos	farblos	braun	braun	farblos	braun

Nach den Angaben der Forschungsanstalten Agroscope ACW und ART.

Saatgut der Sorten Aveline und Protéix (Biosaatgut), und Amphor, Opaline und Gallec (Konventionell) steht aus schweizerischer Produktion zur Verfügung.

Züchter: ACW/DSP (CH) für Gallec, Aveline, Opaline und Protéix; Rustica (F) für Amphor; Saatbau Linz (A) für Merlin und London.

### Legende:

+++ = sehr gut  
++ = gut  
+ = mittel bis gut  
∅ = mittel  
- = mittel bis schwach  
-- = schwach  
--- = sehr schwach

Tausendkorngewicht: sehr hoch = > 261 g  
hoch = 231 bis 260 g  
mittel = 201 bis 230 g  
tief = < 200 g

Wachstumstage: angegeben als Differenz in Tagen zur Vergleichssorte Maple Arrow (0 Tage)

-6 = sehr frühe Sorte

-2 = frühe Sorte

0 = Referenzsorte

2 = späte Sorte

4 = sehr späte Sorte

Sorten für die für den Sojaanbau günstigen Lagen

nur für sehr günstige Sojaanbauregionen geeignet

nur für die günstigsten Sojaanbauregionen geeignet