

<b>Produktionsflächen / Surfaces de production (ha)</b>										
<b>Kultur</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 *</b>	<b>Culture</b>
Brotweizen <sup>1</sup>	76'740	77'334	76'298	75'654	75'443	75'541	75'713	73'619	68'461	Blé panifiable <sup>1</sup>
davon Bio	-	-	-	-	4'353	4'840	5'391	6'185	6'855	dont bio
davon Herbstsaaten	74'986	74'755	72'170	73'702	74'486	74'386	74'706	72'741	66'258	dont semé en automne
davon Frühlingssaaten	1'755	2'579	4'128	1'952	957	1'155	1'007	878	2'203	dont semé au printemps
Dinkel	3'680	3'250	3'628	3'985	4'607	4'978	5'367	5'692	5'966	Epeautre
davon Bio	-	-	-	-	1'136	1'190	1'373	1'394	1'530	dont bio
Roggen	1'771	1'861	1'924	1'928	1'985	2'004	1'855	1'905	1'804	Seigle
davon Bio	-	-	-	-	311	341	406	552	497	dont bio
Emmer, Einkorn	-	-	-	-	134	153	284	430	331	Amidonniér, engrain
davon Bio	-	-	-	-	56	85	119	168	176	dont bio
Mischel Brotgetreide	-	-	-	-	24	12	34	38	37	Méteil de céréales pan.
davon Bio	-	-	-	-	5	3	5	14	5	dont bio
<b>Brotgetreide</b>	<b>82'191</b>	<b>82'445</b>	<b>81'850</b>	<b>81'567</b>	<b>82'193</b>	<b>82'688</b>	<b>83'253</b>	<b>81'684</b>	<b>76'599</b>	<b>Céréales panifiables</b>
davon Bio	-	-	-	-	5'860	6'458	7'294	8'312	9'063	dont bio

<b>Produktionsflächen / Surfaces de production (ha)</b>										
<b>Kultur</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 *</b>	<b>Culture</b>
Hartweizen	-	-	-	-	-	-	-	-	600	Blé dur
davon Bio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dont bio
Buchweizen	-	-	-	-	43	50	41	50	76	Sarrasin
davon Bio	-	-	-	-	18	30	18	23	49	dont bio
Hirse	-	-	-	-	72	186	233	311	236	Millet
davon Bio	-	-	-	-	63	177	215	301	226	dont bio
Quinoa	-	-	-	-	-	-	-	66	25	Quinoa
davon Bio	-	-	-	-	-	-	-	27	19	dont bio
Reis	-	-	-	-	83	77	89	90	90	Riz
davon Bio	-	-	-	-	0	0	1	6	3	dont bio
<b>And. Getreide für Nahrungsmittel</b>	-	-	-	-	<b>198</b>	<b>313</b>	<b>363</b>	<b>518</b>	<b>1'027</b>	<b>Autr. Céréales à l'alimentation</b>
davon Bio	-	-	-	-	<b>81</b>	<b>207</b>	<b>233</b>	<b>357</b>	<b>297</b>	<b>dont bio</b>

Produktionsflächen / Surfaces de production (ha)										
Kultur	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 *	Culture
Futterweizen <sup>2</sup>	8'647	8'317	8'344	8'309	8'276	6'377	6'612	6'715	9'681	Blé fourrager <sup>2</sup>
davon Bio	-	-	-	-	337	616	843	976	988	dont bio
Gerste	28'454	28'574	27'125	28'548	28'641	28'088	27'897	26'853	27'805	Orge
davon Bio	-	-	-	-	984	1'160	1'109	1'058	1'152	dont bio
davon Herbstsaaten	27'117	26'920	25'682	27'248	27'380	27'078	26'935	25'929	26'719	dont semé en automne
davon Frühlingssaaten	1'337	1'654	1'443	1'300	1'261	1'010	963	925	1'086	dont semé au printemps
Hafer	1'642	1'675	1'590	1'587	1'684	1'899	1'628	1'713	1'791	Avoine
davon Bio	-	-	-	-	355	451	414	569	634	dont bio
Triticale	9'433	9'147	8'269	8'252	8'721	8'523	7'960	7'683	7'459	Triticale
davon Bio	-	-	-	-	531	688	731	605	560	dont bio
Mischel Futtergetreide	182	207	182	196	221	245	222	266	310	Méteil de céréales fourragères
davon Bio	-	-	-	-	61	97	112	111	129	dont bio
Körnermais <sup>3</sup>	16'162	15'173	15'713	12'564	14'166	15'192	13'794	16'015	19'972	Maïs grain <sup>3</sup>
davon Bio	-	-	-	-	732	1'182	1'692	2'138	2'654	dont bio
<b>Futtergetreide</b>	<b>64'518</b>	<b>63'093</b>	<b>61'223</b>	<b>59'456</b>	<b>61'710</b>	<b>60'323</b>	<b>58'113</b>	<b>59'245</b>	<b>67'018</b>	<b>Céréales fourragères</b>
davon Bio	-	-	-	-	3'000	4'193	4'902	5'458	6'117	dont bio
<b>Getreide</b>	<b>146'709</b>	<b>145'538</b>	<b>143'073</b>	<b>141'023</b>	<b>144'102</b>	<b>143'324</b>	<b>141'729</b>	<b>141'447</b>	<b>144'644</b>	<b>Céréales</b>
davon Bio	-	-	-	-	8'941	10'858	12'429	14'126	15'477	dont bio

<b>Produktionsflächen / Surfaces de production (ha)</b>										
<b>Kultur</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 *</b>	<b>Culture</b>
Raps	22'097	22'244	23'184	23'432	20'979	20'419	22'811	22'697	24'534	Colza
davon Bio	-	-	-	-	281	332	327	349	394	dont bio
Sonnenblumen	3'526	3'959	3'957	4'568	4'885	5'258	5'386	5'903	4'526	Tournesol
davon Bio	-	-	-	-	162	212	224	288	354	dont bio
Soja	1'085	1'407	1'496	1'719	1'765	1'695	1'801	1'721	2'037	Soja
davon Bio	-	-	-	-	384	284	307	444	735	dont bio
Leinsamen	-	-	-	-	135	160	174	157	114	Lin
davon Bio	-	-	-	-	82	93	113	118	54	dont bio
Ölkürbis	-	-	-	-	58	61	62	83	83	Courges
davon Bio	-	-	-	-	9	15	28	33	37	dont bio
Senf	-	-	-	-	-	-	38	28	38	Moutarde
davon Bio	-	-	-	-	-	-	21	23	29	dont bio
Leindotter	-	-	-	-	5	13	19	15	23	Caméline
davon Bio	-	-	-	-	0	11	9	6	11	dont bio
Mohn	-	-	-	-	6	8	9	10	10	Pavot
davon Bio	-	-	-	-	1	1	0	2	2	dont bio
Saflor	-	-	-	-	1	1	3	5	3	Carthame
davon Bio	-	-	-	-	1	1	2	4	2	dont bio
<b>Ölsaaten</b>	<b>26'708</b>	<b>27'610</b>	<b>28'637</b>	<b>29'719</b>	<b>27'835</b>	<b>27'615</b>	<b>30'303</b>	<b>30'620</b>	<b>31'368</b>	<b>Oléagineux</b>
davon Bio	-	-	-	-	920	949	1'031	1'266	1'618	dont bio

Produktionsflächen / Surfaces de production (ha)										
Kultur	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 *	Culture
Eiweisserbsen	3'473	3'619	3'759	4'355	4'553	4'109	3'891	3'550	3'526	Pois protéagineux
davon Bio	-	-	-	-	426	514	535	478	382	dont bio
Ackerbohnen	305	426	493	556	646	1'039	1'003	1'002	995	Féverole
davon Bio	-	-	-	-	273	556	609	609	584	dont bio
Lupinen	49	66	77	105	115	115	163	162	208	Lupins
davon Bio	-	-	-	-	8	10	35	57	79	dont bio
Mischel Getreide	-	-	-	-	593	734	752	649	659	Autres protéagineux
davon Bio	-	-	-	-	391	478	487	403	453	dont bio
Linsen	-	-	-	-	83	81	100	130	136	Lentilles
davon Bio	-	-	-	-	21	24	40	56	66	dont bio
<b>Eiweisspflanzen</b>	<b>3'827</b>	<b>4'111</b>	<b>4'329</b>	<b>5'016</b>	<b>5'990</b>	<b>6'078</b>	<b>5'910</b>	<b>5'492</b>	<b>5'524</b>	<b>Protéagineux</b>
davon Bio	-	-	-	-	1'119	1'583	1'706	1'603	1'564	dont bio
<b>Körnerfrüchte</b>	<b>177'244</b>	<b>177'259</b>	<b>176'039</b>	<b>175'758</b>	<b>177'927</b>	<b>177'018</b>	<b>177'943</b>	<b>177'559</b>	<b>181'536</b>	<b>Céréales et oléo-protéagineux</b>
davon Bio	-	-	-	-	10'980	13'390	15'166	16'996	18'659	dont bio

\* provisorisch // provisoire

<sup>1</sup> Klassen Top, I, II, III und Biskuit // Classes Top, I, II, III et biscuit

<sup>2</sup> Futterweizen gemäss Liste empfohlener Sorten // Blé fourrager selon la liste des variétés recommandées

<sup>3</sup> Effektiv als Körnermais geerntete Fläche (Korrektur 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020) // Surface effectivement récoltée comme maïs grain (correction en 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020)

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), landwirtschaftliche Betriebsstrukturerhebungen / agristat SBV

Source: Office fédéral de la statistique, relevés structurels agricoles / agristat USP

23.12.2020