

swiss granum-Winterweizenversuche 2020 (ÖLN) / Essais variétaux de blé d'automne 2020 swiss granum (PER)

Statut	Standards			Moyenne standards	Vergleichsorten/Témoins																	2. Prüfj	1. Prüfjahr/1 ^{ère} année						Statut
	CH Claro	Simano	Montalto		CH Nara	Baretta	Montalbano	Cadlimo	Piznair	Diavel	Arina	Hanswin	Genius	Posmeda	Spontan	Poncione	Rostach	Campanile	Barranco	Axen	Tamborello		Falotta	Alpval	Bonavau	Forteresse	Variétés / Classes actuelles		
Bruttoertrag (dt/ha, 15% H2O)	80.7	76.7	84.7	80.7	72.8	81.7	80.2	81.1	75.5	79.0	79.1	82.7	79.1	88.8	92.5	94.0	76.6	83.0	86.4	82.0	84.5	79.8	83.2	76.7	81.2	Rendement brut (dt/ha, 15% H2O)			
Relativertrag (%)	100.0	95.0	105.0	100.0	90.2	101.2	99.4	100.5	93.6	97.9	98.0	102.5	98.0	110.0	114.6	116.5	94.9	102.9	107.1	101.6	104.7	98.9	103.1	95.0	100.6	Rendement relatif (%)			
Hektolitergewicht (kg)	77.3	78.2	76.2	77.2	80.6	78.2	79.1	80.9	78.8	80.0	82.0	81.8	78.3	78.4	79.3	76.7	80.9	77.8	76.1	78.6	76.9	80.8	78.0	78.5	79.0	Poids à l'hectolitre (kg)			
Zeleny (ml)	70	66	69	68.3	72	70	71	71	71	73	68	66		68	66	49	70	67	70	74	62	69	72	69	70	Zélény (ml)			
Proteingehalt (%)	14.5	14.6	14.0	14.4	15.7	14.7	15.2	14.2	15.5	15.6	15.2	13.5	14.1	13.7	13.6	13.0	16.3	13.7	13.7	15.5	13.2	15.3	14.1	14.9	13.7	Teneur en protéines (%)			
Fallzahl (sek)	384	402	344	376.7	432	403	427	401	398	416	374	363		359	389	316	423	377	366	389	374	335	334	406	356	Temps de chute (sec)			
Agromischer Index	100.0	95.0	105.0	100.0	91.7	101.2	100.9	102.0	95.1	99.4	99.5	104.0	99.5	111.5	116.1	116.5	96.4	102.9	107.1	103.1	104.7	100.4	103.1	96.5	102.1	Indice agronomique			

■ TOP
 ■ I
 ■ II
 ■ Futterweizen/Blé fourrager
 ■ Biskuit/Biscuit
 ■ Bonus
 ■ Malus

swiss granum-Winterweizenversuche 19-20 (ÖLN) / Essais variétaux de blé d'automne 19-20 swiss granum (PER)

Statut	Standards			Moyenne standards	Vergleichsorten/Témoins													2. Prüfl.	Statut
	CH Claro	Simano	Montalto		CH Nara	Baretta	Montalbano	Cadlimo	Piznair	Diavel	Arina	Hanswin	Genius	Posmeda	Spontan	Poncione	Rostach		
Bruttoertrag (dt/ha, 15% H ₂ O)	78.4	77.0	85.5	80.3	71.5	78.2	78.0	77.7	76.4	78.4	76.8	81.1	80.6	88.2	90.7	91.9	74.9	81.2	Rendement brut (dt/ha, 15% H ₂ O)
Relativertrag (%)	97.6	95.9	106.5	100.0	89.0	97.4	97.2	96.8	95.2	97.7	95.7	101.0	100.4	109.8	113.0	114.5	93.3	101.2	Rendement relatif (%)
Hektolitergewicht (kg)	78.2	79.0	76.7	77.9	81.1	77.8	79.0	80.9	79.4	81.2	82.1	82.3	79.3	79.5	79.4	77.2	81.9	78.8	Poids à l'hectolitre (kg)
Zeleny (ml)	66	62	65	64.2	70	65	66	67	66	68	64	62	62	64	63	46	62	63	Zélény (ml)
Proteingehalt (%)	14.7	14.6	13.8	14.3	15.5	14.6	14.9	14.3	15.4	15.5	15.0	13.6	14.0	13.5	13.6	13.0	15.9	13.8	Teneur en protéines (%)
Fallzahl (sek)	365	385	305	351.7	388	373	419	387	378	371	349	333	411	345	366	295	406	316	Temps de chute (sec)
Agromischer Index	97.6	97.4	106.5	100.0	90.5	97.4	98.7	98.3	96.7	99.2	97.2	102.5	101.9	111.3	114.5	114.5	94.8	101.2	Indice agronomique

TOP
 I
 II
 Futterw./Blé four.
 Bonus
 Malus

swiss granum-Winterweizenversuche 2019 (ÖLN) / Essais variétaux de blé d'automne 2019 swiss granum (PER)

Statut	Standards			Moyenne standards	Vergleichsorten/Témoins													2. Prüffahr/2 ^{ème} année						1. Prüffahr/1 ^{ère} année				Statut
	CH Claro	Simano	Montalto		CH Nara	Baretta	Montalbano	Arina	Hanswin	Genius	Posmeda	Spontan	Diago	Poncione	Rostach	Chily	Alomar	Cadlimo	Piznair	Diavel	Wital	Apostel	Tinzen	Russi	Campanile	Variétés / Classes actuelles		
Bruttoertrag (dt/ha, 15% H2O)	76.0	77.3	86.2	79.8	70.1	74.6	75.8	74.5	79.5	82.1	87.5	88.9	86.0	89.8	73.1	81.1	88.0	74.3	77.3	77.8	75.9	89.3	85.9	82.5	79.4	Rendement brut (dt/ha, 15% H2O)		
Relativertrag (%)	95.2	96.8	108.0	100.0	87.8	93.4	94.9	93.3	99.6	102.8	109.6	111.4	107.7	112.5	91.6	101.6	110.2	93.1	96.8	97.5	95.1	111.9	107.6	103.3	99.5	Rendement relatif (%)		
Hektolitergewicht (kg)	79.0	79.7	77.1	78.6	81.5	77.3	78.8	82.2	82.7	80.2	80.5	79.5	79.1	77.6	82.8	77.3	76.3	80.8	79.9	82.3	82.1	78.6	80.5	79.8	79.8	Poids à l'hectolitre (kg)		
Zeleny (ml)	62	58	60	60.0	67	60	61	60	57	62	60	59	30	43	54	66	62	63	61	63	65	48	31	51	58	Zélény (ml)		
Proteingehalt (%)	14.9	14.5	13.5	14.3	15.2	14.5	14.6	14.8	13.6	13.9	13.3	13.5	12.7	12.9	15.5	13.9	13.6	14.4	15.2	15.3	14.6	12.8	13.8	13.7	13.8	Teneur en protéines (%)		
Fallzahl (sek)	346	368	266	326.7	344	342	410	324	303	411	331	342	249	273	389	390	392	372	357	325	346	358	237	381	254	Temps de chute (sec)		
Agronomischer Index	95.2	98.3	108.0	100.0	89.3	93.4	94.9	94.8	101.1	104.3	111.1	111.4	107.7	112.5	93.1	101.6	108.7	94.6	98.3	99.0	96.6	111.9	109.1	104.8	101.0	Indice agronomique		
Index "Laboranalysen"	77	70	59		84	81	81	69	60	80	65	63			74	70	69	83	81	82	83	52		65	60	Indice "analyses de laboratoire"		
Index "Backversuche"	81	66	53		67	70	58	62	60	57	53	56			62	49	47	74	80	60	56	54		59	64	Indice "tests de panification"		
Index "Gesamtqualität"	158	136	112		151	151	139	131	120	137	118	119			136	119	116	157	161	142	139	106		124	124	Indice "qualité globale"		

TOP

I

II

Futterweizen/Blé fourrager

Biskuit/Biscuit

Bonus

Malus