

Qualitätserhebung der Weizenernte 2023 / Recensement de la qualité de la récolte de blé 2023

Resultate der Schnelltests / Résultats des tests rapides

Sorte / Region Variété / Région	Jahr Année	Hektolitergewicht Poids à l'hectolitre (kg/hl)	Proteingehalt Teneur en protéines (%)	Zeleny Zélény (ml)	Fallzahl Temps de chute (s)
Runal / 5	2023	82.5	13.0	56.0	361
	2022	85.0	15.5	64.0	331
	2021	78.7	12.3	67.0	314
	2020	81.5	14.2	70.9	375
	2019	81.5	16.1	61.0	328
	2018	81.6	15.3	64.9	351
	2017	82.0	14.8	69.0	354
	2016	78.9	15.2	65.7	354
	2015	84.0	14.0	56.3	364
	2014	78.9	12.3	65.7	337
	2013	81.5	13.5	62.0	369
	2012	80.8	15.0	73.7	393
2011	81.0	14.7	72.3	277	
CH Nara / 1	2023	85.4	12.3	54.7	391
	2022	83.9	12.4	53.7	402
	2021	79.5	11.2	61.8	279
	2020	84.7	13.4	70.0	403
	2019	84.1	13.3	67.5	396
	2018	82.7	13.6	70.9	374
	2017	81.4	13.3	67.5	381
	2016	80.1	13.9	70.5	397
2015	85.7	12.1	55.0	369	
CH Nara / 2	2023	82.9	13.0	55.7	384
	2022	85.5	14.1	65.2	359
	2021	78.8	12.4	70.1	259
	2020	83.1	13.9	72.9	412
	2019	82.8	13.9	68.6	380
	2018	83.3	14.7	71.8	388
	2017	82.0	13.7	69.6	349
	2016	80.3	14.1	71.2	384
2015	86.1	12.9	64.0	413	
CH Nara / 4	2023	83.4	13.1	53.5	359
	2022	85.6	13.6	63.8	384
	2021	78.8	13.9	71.0	265
	2020	82.3	13.8	73.9	406
	2019	82.9	14.5	70.9	367
	2018	81.3	14.3	72.1	360
	2017	80.9	14.3	72.0	374
2016	78.5	14.8	71.3	403	

CH Nara / 5	2023	84.3	13.7	59.2	396
	2022	87.0	14.2	68.8	366
	2021	78.3	11.3	70.4	266
	2020	83.1	14.4	73.3	421
	2019	82.4	14.8	70.0	335
	2018	83.3	14.8	72.2	395
	2017	83.0	14.5	71.7	359
	2016	80.3	14.6	72.7	385
2015	85.8	13.5	65.7	394	
CH Nara / 6	2023	83.5	14.0	57.7	375
	2022	85.8	13.7	63.5	376
	2021	79	12.6	67.4	308
	2020	84.1	13.5	72.4	418
	2019	83.3	14.1	71.1	401
	2018	82.4	14.5	72.1	359
	2017	81.3	14.2	72.0	364
	2016	80.1	13.9	71.8	401
Montalbano / 1	2023	83.2	13.0	49.4	419
	2022	82.5	12.6	55.1	393
	2021	77.9	11.5	59.2	268
	2020	83.0	12.4	57.7	414
Montalbano / 2	2023	81.8	13.3	50.4	424
	2022	85.0	13.8	51.3	378
	2021	76.1	11.8	67.6	317
	2020	82.7	12.7	63.2	416
Montalbano / 4	2023	81.3	13.2	47.7	401
	2022	83.7	13.8	53.5	393
	2021	73.6	12.5	68.6	314
Montalbano / 5	2023	82.3	13.0	48.5	405
	2022	84.4	14.7	62.4	389
	2021	77.4	12.3	68.4	336
	2020	80.9	13.2	69.0	415
Montalbano / 6	2023	80.6	13.9	48.4	424
	2022	84.1	14.3	58.0	392
	2021	78.7	12.8	65.9	300
	2020	82.5	12.6	65.2	424
Arina / 4	2023	83.4	13.0	44.4	353
	2022	85.1	13.7	50.5	331
	2021	75.6	12.9	59.4	267
	2020	83.5	13.8	66.3	380
	2019	83.3	14.2	60.5	318
	2018	82.7	14.2	63.1	309
	2017	81.5	14.7	66.2	336
	2016	80.5	14.2	66.6	358
	2015	85.1	13.5	54.4	378
	2014	80.1	12.7	58.2	285
	2013	82.5	13.2	58.2	358
	2012	82.7	14.7	72.6	364
	2011	81.5	13.5	65.8	275
	2010	82.4	14.0	60.6	358
	2009	80.8	13.3	65.4	324
	2008	83.1	13.8	66.4	334
2007	81.7	14.3	69.0	269	
2006	84.6	14.5	56.3	374	

Forel / 5	2023	84.1	12.4	55.0	382
	2022	88.0	12.9	67.0	348
	2021	79.2	12.7	72.0	375
	2020	82.6	13.1	72.8	399
	2019	82.5	13.9	70.0	334
	2018	83.6	13.6	70.7	393
	2017	82.7	13.8	69.5	392
	2016	80.6	14.2	70.7	403
	2015	85.5	12.0	60.0	421
	2014	81.3	11.9	63.0	287
	2013	83.5	12.4	62.7	392
2012	83.0	13.9	73.7	434	
Forel / 6	2023	83.6	12.5	57.0	405
	2022	86.0	13.2	62.5	321
	2021	80.5	11.7	64.0	267
	2020	84.0	13.4	72.6	426
	2019	83.2	13.7	69.8	286
	2018	84.9	13.9	71.6	368
	2017	81.6	13.3	69.8	402
	2016	79.0	13.9	71.8	417
	2015	85.0	12.1	63.2	411
	2014	83.0	11.4	62.8	291
	2013	84.3	12.2	60.8	402
2012	81.4	13.3	71.2	382	
2011	83.1	12.9	72.8	347	
Hanswin / 1	2023	84.8	11.2	43.6	367
	2022	85.0	12.0	48.5	362
	2021	79	10.2	50.8	269
	2020	84.6	11.8	62.0	365
	2019	85.6	12.0	49.4	347
	2018	83.7	11.9	51.2	348
Hanswin / 2	2023	82	12.0	44.7	307
	2022	86.9	12.2	44.9	300
	2021	78.5	10.7	53.0	254
	2020	83.7	12.1	57.7	369
	2019	83.5	12.1	48.6	306
	2018	84.5	12.6	59.2	352
Hanswin / 4	2023	82.3	12.2	46.3	300
	2022	86.8	12.5	46.8	308
	2021	77.3	11.8	62.0	235
	2020	82.8	12.5	62.5	373
	2019	84.1	13.0	60.3	294
2018	83.9	13.5	66.0	279	

Spontan / 1	2023	82.9	10.9	42.2	361
	2022	83.3	12.1	50.2	368
	2021	78.6	10.4	46.1	253
	2020	81.6	11.0	50.0	304
Spontan / 2	2023	81.8	11.9	43.6	353
	2022	83.8	12.8	46.3	341
	2021	76.3	11	61.7	264
	2020	81.4	11.7	55.8	346
Spontan / 4	2023	81.0	12.1	45.2	368
	2022	84.2	13.2	54.3	374
	2021	75.5	12.5	66.7	256
	2020	80.4	11.9	65.0	373
Spontan / 5	2023	82.7	12.6	47.3	352
	2022	83.9	14.2	58.6	373
	2021	78.3	11.9	66.1	277
	2020	81.2	12.7	67.9	367
Spontan / 6	2023	82.7	11.9	44.8	356
	2022	84.1	12.3	50.1	350
	2021	77.5	11.6	59.1	290
	2020	81.8	11.9	63.5	369
Schweiz / Suisse	2023	82.9	12.7	50.0	370
	2022	85.2	13.6	56.2	347
	2021	78.0	11.9	62.8	278
	2020	82.7	13.2	66.5	386
	2019	83.0	13.9	62.9	333
	2018	83.0	14.0	66.9	348
	2017	81.2	13.9	67.6	361
	2016	78.8	14.0	68.6	381
	2015	84.3	12.8	58.3	390
	2014	80.2	11.8	59.7	276
	2013	82.4	12.7	57.8	361
	2012	81.6	13.8	71.0	379
	2011	82.2	13.4	69.7	320
	2010	82.2	13.6	62.0	387
	2009	81.2	12.6	64.1	352
	2008	81.6	12.9	66.0	361
	2007	80.6	13.1	67.4	271
2006	83.1	13.3	57.3	391	
2005	81.3	12.6	57.3	346	
2004	83.3	12.9	57.6	374	
2003	82.5	15.1	63.8	369	

Legende der Regionen / Légende des régions

- 1 Genferseebecken, vom Kanton Genf bis Lausanne; bassin lémanique, du canton de Genève à Lausanne
- 2 Gros de Vaud, Broye, Ufer des Neuenburger-sees, Ajoie; Gros-de-Vaud, Broye, rives du lac de Neuchâtel et Ajoie
- 4 Mittelland – Talzone, von Murten bis Brugg; Plateau – zone de plaine, de Morat à Brugg
- 5 Mittelland – Hügelzone, von Romont bis Zug; Plateau – zone de colline de Romont à Zug
- 6 Basler Rheintal und Ostschweiz (Teile der Kantone ZH, SH, TG, SG); Basler Rheintal et Suisse orientale (partie des cantons de ZH, SH, TG, SG).