

Qualitätserhebung der Weizenernte 2025 / Recensement de la qualité de la récolte de blé 2025

Resultate der Schnelltests / Résultats des tests rapides

Sorte / Region Variété / Région	Jahr Année	Hektolitergewicht Poids à l'hectolitre (kg/hl)	Proteingehalt Teneur en protéines (%)	Zeleny Zélény (ml)	Fallzahl Temps de chute (s)
Runal / 5	2025	81.3	13.7	52.0	381
	2024	80.0	14.8	71.0	386
	2023	82.5	13.0	56.0	361
	2022	85.0	15.5	64.0	331
	2021	78.7	12.3	67.0	314
	2020	81.5	14.2	70.9	375
	2019	81.5	16.1	61.0	328
	2018	81.6	15.3	64.9	351
	2017	82.0	14.8	69.0	354
	2016	78.9	15.2	65.7	354
	2015	84.0	14.0	56.3	364
	2014	78.9	12.3	65.7	337
	2013	81.5	13.5	62.0	369
	2012	80.8	15.0	73.7	393
	2011	81.0	14.7	72.3	277
CH Nara / 1	2025	85.0	13.0	54.0	409
	2024	82.3	12.4	62.4	347
	2023	85.4	12.3	54.7	391
	2022	83.9	12.4	53.7	402
	2021	79.5	11.2	61.8	279
	2020	84.7	13.4	70.0	403
	2019	84.1	13.3	67.5	396
	2018	82.7	13.6	70.9	374
	2017	81.4	13.3	67.5	381
	2016	80.1	13.9	70.5	397
	2015	85.7	12.1	55.0	369
	2014	85.7	12.1	55.0	369
CH Nara / 2	2025	84.3	13.6	64.9	384
	2024	83.0	13.2	68.6	374
	2023	82.9	13.0	55.7	384
	2022	85.5	14.1	65.2	359
	2021	78.8	12.4	70.1	259
	2020	83.1	13.9	72.9	412
	2019	82.8	13.9	68.6	380
	2018	83.3	14.7	71.8	388
	2017	82.0	13.7	69.6	349
	2016	80.3	14.1	71.2	384
	2015	86.1	12.9	64.0	413
	2014	86.1	12.9	64.0	413

CH Nara / 4	2025	83.7	14.2	64.5	382
	2024	79.0	14.2	69.8	393
	2023	83.4	13.1	53.5	359
	2022	85.6	13.6	63.8	384
	2021	78.8	13.9	71.0	265
	2020	82.3	13.8	73.9	406
	2019	82.9	14.5	70.9	367
	2018	81.3	14.3	72.1	360
	2017	80.9	14.3	72.0	374
	2016	78.5	14.8	71.3	403
CH Nara / 5	2025	83.5	14.7	68.0	342
	2024	82.5	14.2	71.7	403
	2023	84.3	13.7	59.2	396
	2022	87.0	14.2	68.8	366
	2021	78.3	11.3	70.4	266
	2020	83.1	14.4	73.3	421
	2019	82.4	14.8	70.0	335
	2018	83.3	14.8	72.2	395
	2017	83.0	14.5	71.7	359
	2016	80.3	14.6	72.7	385
	2015	85.8	13.5	65.7	394
CH Nara / 6	2025	84.3	14.4	64.7	397
	2024	79.9	14.1	71.2	384
	2023	83.5	14.0	57.7	375
	2022	85.8	13.7	63.5	376
	2021	79	12.6	67.4	308
	2020	84.1	13.5	72.4	418
	2019	83.3	14.1	71.1	401
	2018	82.4	14.5	72.1	359
	2017	81.3	14.2	72.0	364
	2016	80.1	13.9	71.8	401
Montalbano / 1	2025	82.9	12.9	46.9	402
	2024	79.6	12.3	63.3	413
	2023	83.2	13.0	49.4	419
	2022	82.5	12.6	55.1	393
	2021	77.9	11.5	59.2	268
	2020	83.0	12.4	57.7	414
Montalbano / 2	2025	81.2	13.4	55.6	385
	2024	78.6	13.7	63.8	421
	2023	81.8	13.3	50.4	424
	2022	85.0	13.8	51.3	378
	2021	76.1	11.8	67.6	317
	2020	82.7	12.7	63.2	416
Montalbano / 4	2025	81.6	13.9	62.1	401
	2024	77.7	14.2	69.7	420
	2023	81.3	13.2	47.7	401
	2022	83.7	13.8	53.5	393
	2021	73.6	12.5	68.6	314

Montalbano / 5	2025	82.6	13.5	60.9	382
	2024	80.2	14.7	69.4	426
	2023	82.3	13.0	48.5	405
	2022	84.4	14.7	62.4	389
	2021	77.4	12.3	68.4	336
	2020	80.9	13.2	69.0	415
Montalbano / 6	2025	82.4	13.2	55.1	391
	2024	77.5	14.2	68.5	396
	2023	80.6	13.9	48.4	424
	2022	84.1	14.3	58.0	392
	2021	78.7	12.8	65.9	300
	2020	82.5	12.6	65.2	424
Arina / 4	2025	83.1	14.2	63.5	364
	2024	81.0	13.6	59.4	357
	2023	83.4	13.0	44.4	353
	2022	85.1	13.7	50.5	331
	2021	75.6	12.9	59.4	267
	2020	83.5	13.8	66.3	380
	2019	83.3	14.2	60.5	318
	2018	82.7	14.2	63.1	309
	2017	81.5	14.7	66.2	336
	2016	80.5	14.2	66.6	358
	2015	85.1	13.5	54.4	378
	2014	80.1	12.7	58.2	285
	2013	82.5	13.2	58.2	358
	2012	82.7	14.7	72.6	364
	2011	81.5	13.5	65.8	275
	2010	82.4	14.0	60.6	358
	2009	80.8	13.3	65.4	324
	2008	83.1	13.8	66.4	334
	2007	81.7	14.3	69.0	269
	2006	84.6	14.5	56.3	374
Campanile / 1	2025	83.1	11.7	39.6	371
	2024	79.6	11.7	50.4	334
Campanile / 2	2025	81.0	12.4	47.4	329
	2024	80.6	13.1	64.9	345
Campanile / 4	2025	82.7	13.1	52.2	353
	2024	77.8	13.3	66.4	354
Campanile / 5	2025	81.8	13.8	53.2	314
	2024	80.1	12.9	64.1	345
Campanile / 6	2025	82.3	12.4	45.7	340
	2024	80.0	12.7	61.8	347

Spontan / 1	2025	81.5	10.5	38.0	375
	2024	77.2	11.9	54.9	404
	2023	82.9	10.9	42.2	361
	2022	83.3	12.1	50.2	368
	2021	78.6	10.4	46.1	253
	2020	81.6	11.0	50.0	304
Spontan / 2	2025	81.6	12.3	50.8	342
	2024	78.2	12.1	58.6	375
	2023	81.8	11.9	43.6	353
	2022	83.8	12.8	46.3	341
	2021	76.3	11	61.7	264
	2020	81.4	11.7	55.8	346
Spontan / 4	2025	80.9	12.9	52.5	371
	2024	77.0	12.9	62.7	384
	2023	81.0	12.1	45.2	368
	2022	84.2	13.2	54.3	374
	2021	75.5	12.5	66.7	256
	2020	80.4	11.9	65.0	373
Spontan / 5	2025	83.0	13.1	57.9	377
	2024	81.6	13.2	65.3	376
	2023	82.7	12.6	47.3	352
	2022	83.9	14.2	58.6	373
	2021	78.3	11.9	66.1	277
	2020	81.2	12.7	67.9	367
Spontan / 6	2025	82.3	12.1	48.6	371
	2024	76.4	13.3	67.0	391
	2023	82.7	11.9	44.8	356
	2022	84.1	12.3	50.1	350
	2021	77.5	11.6	59.1	290
	2020	81.8	11.9	63.5	369

Schweiz / Suisse	2025	82.4	13.4	55.9	370
	2024	79.6	13.6	65.3	379
	2023	82.9	12.7	50.0	370
	2022	85.2	13.6	56.2	347
	2021	78.0	11.9	62.8	278
	2020	82.7	13.2	66.5	386
	2019	83.0	13.9	62.9	333
	2018	83.0	14.0	66.9	348
	2017	81.2	13.9	67.6	361
	2016	78.8	14.0	68.6	381
	2015	84.3	12.8	58.3	390
	2014	80.2	11.8	59.7	276
	2013	82.4	12.7	57.8	361
	2012	81.6	13.8	71.0	379
	2011	82.2	13.4	69.7	320
	2010	82.2	13.6	62.0	387
	2009	81.2	12.6	64.1	352
	2008	81.6	12.9	66.0	361
	2007	80.6	13.1	67.4	271
	2006	83.1	13.3	57.3	391
	2005	81.3	12.6	57.3	346
	2004	83.3	12.9	57.6	374
	2003	82.5	15.1	63.8	369

Legende der Regionen / Légende des régions

- 1 Genferseebecken, vom Kanton Genf bis Lausanne; bassin lémanique, du canton de Genève à Lausanne
- 2 Gros de Vaud, Broye, Ufer des Neuenburger-sees, Ajoie; Gros-de-Vaud, Broye, rives du lac de Neuchâtel et Ajoie
- 4 Mittelland – Talzone, von Murten bis Brugg; Plateau – zone de plaine, de Morat à Brugg
- 5 Mittelland – Hügelzone, von Romont bis Zug; Plateau – zone de colline de Romont à Zug
- 6 Basler Rheintal und Ostschweiz (Teile der Kantone ZH, SH, TG, SG); Basler Rheintal et Suisse orientale (partie des cantons de ZH, SH, TG, SG).