Blé d'automne Variétés



Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFF Agroscope



Liste recommandée des variétés de blé d'automne pour la récolte 2022

Cla	Classe		ТОР											I						II						Fourrager		
Vá	riété	MOLINERA [‡]	RUNAL	тітыѕ	CH CLARO	CH NARA	СН САМЕDO	PIZNAIR	DIAVEL*	MONTALBANO [₺]	BARETTA	САБЬІМО	ARINA	FOREL	SIMANO [€]	CH COMBIN [€]	HANSWIN	CAMPANILE	LUDWIG	LEVIS	POSMEDA	MONTALTO	SPONTAN	MULAN	SAILOR	PONCIONE	CAMBRENA	DILAGO
An	née d'inscription	2013	1995	1996	2009	2010	2011	2020	2020	2018	2018	2020	1981	2008	2012	2010 (dern. année)	2015	2021 (prov.)	2004	1997	2019	2016	2017	2007	2015	2019	2011	2019
Rendement (Extenso) ¹		-	-	-	-	+	Ø	+	+	+	+(+)	++	Ø	Ø	+	+	++	+++	+++	+	+++	++++	++++	+++(+)	++++	++++	+(+)	++++
Rendement (PER) ²					+	-(-)	Ø	Ø	+	+	+	+	-	+	Ø	+(+)	+(+)	+(+)	++	+(+)	++(+)	++(+)	+++(+)	+++	++++	++++	++	+++(+)
Précocité à l'épiaison ¹		mp	mt	t	mp	mt	mt	mt	tp	t	t	t	t	mp	tp	р	mp	mt	mt	mt	mt	mt	mt	t	t	t	t	t
	Hauteur des plantes ¹		m	ml	mc	tc	С	mc	tl	m	ml	mc	tl	m	С	tc	m	m	tl	С	tl	m	ml	m	ml	I	mc	- 1
Verse ^{1, 2}		+++	++(+)	++	+++	+++	++(+)	+	++(+)	+++	++(+)	+	Ø	++	+++	+++	++(+)	+++	+	+++	+	+++	+++	++(+)	++(+)	+	++	++
	Oïdium ¹	Ø	+(+)	Ø	+	+(+)	++	+(+)	+(+)	++	+(+)	+(+)	Ø	+	+	Ø	Ø	+	+	Ø	+	+(+)	+(+)	+	++	+(+)	Ø	Ø
	Rouille jaune ¹	Ø	+	++	-	+++	++	++	++(+)	+++	+++	++	Ø	Ø	+	Ø	+	++	+	+	Ø	++(+)	Ø	-	+	++	++	+
9	Rouille brune ¹	-	-	-	Ø	Ø	Ø	+	+++	++	+(+)	+(+)	(-)	(-)	+	Ø	Ø	++	-	-	Ø	Ø	Ø	-(-)	Ø	Ø	+	Ø
ésistan	Septoria nodorum feuilles ^{1, 3}	Ø	-	Ø		+	++	Ø	++	Ø	Ø	+	-	-	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	++	Ø	++	+	Ø	++	++	++
	Septoria nodorum épi ^{1, 3}	+	Ø	Ø	-	Ø	Ø	Ø	Ø	++	++	+	++	Ø	-		+	Ø	++	-	++	-	++	+	++	++		++
2	Septoria tritici feuilles ^{1, 3}	-	-	Ø		+	++	Ø	++	+	+	++	Ø		-		+	++	+	Ø	++	++	++	-	+	++	+	Ø
	Fusariose épi ^{1, 3}	Ø	-	+	-			Ø	Ø	++	+	Ø	++	-	Ø	-	-	Ø	Ø	-	-	-	++	Ø	Ø	-	+	+
	Germination sur pied ¹	Ø	+(+)	+	-	+	+	+	Ø	+	-	Ø	Ø	+	+	+	+	+	Ø	Ø	+	-	Ø		Ø	+	Ø	Ø
Te	Teneur en protéines ¹		+++	++(+)	+++	+++	++(+)	+++	++(+)	+++	++(+)	++(+)	++(+)	+(+)	++(+)	+(+)	+(+)	++	Ø	++	Ø	Ø	Ø	-(-)	-(-)	Ø	Qualité	hiscuit
Zélény ¹		++(+)	+(+)	++	++	+++	+(+)	++(+)	++(+)	++	++	++(+)	Ø	++	++	Ø	+	++	Ø	++	Ø	+	-	Qua	lité fourra	gère	Quanto	Diocuit
Poids à l'hectolitre ¹		+	++	++	Ø	+++	Ø	+(+)	++	+	Ø	+(+)	+++	+++	+(+)	Ø	+++	+++	+(+)	++	+(+)	-	+(+)	-	++(+)	+(+)	Ø	+++
Po	Poids de mille grains ¹		moyen	grand	petit	petit	petit	petit	petit	grand	petit	très petit	moyen	très petit	moyen	très grand	grand	moyen	très grand	moyen	très grand	moyen	moyen	moyen	très grand	très grand	très petit	grand

^{1.2} Cette description variétale a été établie sur la base des résultats moyens de deux (trois) ans obtenus dans le réseau d'essais d'Agroscope et DSP¹, complétés par ceux du réseau d'essais culturaux swiss granum pour le rendement en mode PER² et quelques autres appréciations. Ces informations peuvent toutefois varier en fonction du lieu et des conditions climatiques de l'année.

L'appréciation du rendement s'entend entre variétés au sein d'un même type de production (lecture horizontale!). La description ci-dessus ne permet donc pas une comparaison entre types de production (Extenso ou PER)

Hauteur des plantes:

Légende:

Ø

*Variété pouvant être semée au printemps, la qualité étant légèrement supérieure.

Précocité:

tp = très précoce

Toutes les variétés qui sont actuellement inscrites ou l'ont été dans le passé sur la liste recommandée de swiss granum peuvent être commercialisée sous Suisse Garantie.

+++ = très bon ++ = bon

Case vide = aucune information

= bon p = precoce = moyen à bon mp = mi-précoce = moyen mt = mi-tardive = faible à moyen t = tardive

p = précoce


mc = moyenne à courte m = moyenne

tc = très courte

c = courte

ml = moyenne à longue

I = longue tl = très longue





³Échelle d'appréciation à cinq niveaux (++, +, Ø, - et --).

^tVariété à épis barbus.